


Storen für Garten und Terrasse

Schenker Storen



Sonnenstoren, Markisen

6/7	Balkonmarkise BGM 6	20/21	Lamellendach LD 6
8/9	Normmarkise NGM 20	22/23	Falt-Pergola FP 7
10/11	Halbkassettenmarkise CGM 5	24/25	ZIP-Pergola ZP 7
12/13	Kassettenmarkisen KGM 5/6	26/27	Terrassendach TD
14/15	Kassettenmarkise KGM 20	28/29	Schiebeverglasung SV
16/17	Kubische Kassettenmarkisen KKM 5/7	30/31	Faltverglasung FV
		32/33	Festverglasung FG



Sonnenschirme

36/37 Grossschirme SCHATTELLO, FILIUS, ALBATROS

38/39 Ampelschirme DACAPO, MEZZO


40/41 Zubehör und Schirmausrüstung

Ihre Wahl

42/43 Automatik für Komfort und Sicherheit

44 Stoffkollektion

45 Farbauswahl





Ferienatmosphäre zu Hause

Sonnenstoren/Markisen

Sonnenstoren von Schenker Storen schaffen ein erfrischend sommerliches Ambiente. Dabei können Sie aus einer Vielzahl von Stoffmustern wählen, und für weitere Individualisierung sorgt die grosse Auswahl an Farben für die Gestelle und die Schutzdächer. Die Liebe zum Detail und die Leidenschaft für Qualität sind auch bei den Sommerprodukten von Schenker Storen spürbar: So sind zum Beispiel die Stoffe mitTEXgard Easy Clean veredelt. Die Imprägnierung bildet einen unsichtbaren Schutzschild um jede einzelne Faser, der Wasser und Schmutz hervorragend abweist. Gelenke und Befestigungslager bestehen aus einer Alu-Druckgusslegierung. Die Pulverbeschichtung der Gestelle garantiert eine lange Lebensdauer.

Balkonmarkise BGM 6



Die klassische Sonnenstore mit dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob an der Wand oder an der Decke montiert, sie ist bei jedem Sonnenstand ein ausgesprochen flexibler Schattenspender. In der Farbe Ihrer Wahl trägt sie zudem zu viel Wohnlichkeit im Freien bei und sorgt dafür, dass Ihr Sonnenplätzchen zu einem echten Entspannungsort wird.



Smart und durchdacht: Das Kombinationslager für Walze und Knickarme ermöglicht eine einfache Wand- oder Deckenmontage.



- Zeitloses Design
- Speziell für Balkone oder kleinere Sitzplätze geeignet
- Effektive Beschattung sowie ausgezeichneter Blend- und UV-Schutz
- Schützt die dahinterliegenden Innenräume vor Überhitzung
- Angenehmes Lichtambiente
- Sorgt für sehr gute Wohlfühlatmosphäre
- Besonders gute Stoffspannung dank Knickarmen mit innenliegenden Spannfedern
- Hohe Anpassungsfähigkeit dank grosser Stoff- und Farbvariationen

Konstruktive Highlights

- Knickarme aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Befestigungselemente aus einer pulverbeschichteten Alu-Gusslegierung
- Kunststoffummantelte, doppelt ausgeführte Spannseile für maximale Stabilität und Stoffspannung
- Flexible Neigung der Arme von 0° bis 60° bei Wandmontage und von 0° bis 90° bei Deckenmontage
- Maximale Breite 6 m, maximale
 Ausladung 2,5 m

Optionen

- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Elektronische Sonnen- und Windwächtersteuerung
- Antrieb: manuelle Kurbelbedienung oder elektrischer Antrieb (Standard oder anhand drahtloser Funksteuerung)
- Mit und ohne Volant erhältlich
- Grosse Auswahl an Stoffen und Farben
- Abnehmbare Stangenkurbel aus verzinktem Stahl

BGM 6

- Für Balkone und kleinere Sitzplätze von Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Bis 6 m Breite
- Bis 2,5 m Ausladung
- Effektive Beschattung
- Sehr guter Blend- und UV-Schutz

Normmarkise NGM 20



Die Sonnenstore für spezielle Ansprüche: Bis 20 m breit, setzt sie überall dort Akzente, wo bester Sonnenschutz gefragt ist.

Zwei bis acht Knickarme sorgen für hohe Stabilität, zeitloses Design und eine ansprechende Ästhetik. Kaum ein Standort, der von ihren herausragenden Eigenschaften nicht profitieren könnte!



Saubere Lösung: Integriertes, stufenlos aufrollbares Markisentuch für noch mehr Schatten bei tief stehender Sonne.



- Bietet bis zu 80 m² Schattenfläche
- Befestigungspunkte flexibel wählbar
- Sehr gut geeignet für Terrassen, grosse Gartensitzplätze und Geschäftshäuser
- Hohe Stabilität und Tuchspannung
- Schlankes Design
- Effektive Beschattung sowie ausgezeichneter Blend- und UV-Schutz
- Hohe Anpassungsfähigkeit dank grosser Stoff- und Farbvariationen

Konstruktive Highlights

- Knickarme aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Gelenke und Konsolen aus pulverbeschichteter Alu-Gusslegierung
- Maximale Breite 20 m, maximale
 Ausladung 4 m
- Ab 5 m Breite mit Walzenstützlager
- Flexible Neigung von 0° bis 60°
- Kunststoffummantelte, doppelt ausgeführte Spannseile für maximale Stabilität und Stoffspannung

Optionen

- Wand- oder Deckenmontage mit stabilem Tragrohr
- Kurbel- oder Motorantrieb, auf Wunsch mit drahtloser Funksteuerung
- Elektronische Sonnen- und Windwächtersteuerung
- Grosse Auswahl an Stoffen und Farben
- Optional mit Volant bis 6 m Breite erhältlich, maximal 1,2 m absenkbar per Kurbelantrieb

NGM 20

- FürTerrassen, grosse Gartensitzplätze oder Gartenrestaurants
- Bis 20 m Breite
- Mit absenkbarem Volant
- Mit Blend- und UV-Schutz

Halbkassettenmarkise CGM 5



Die Markise, die bei Nichtgebrauch sauber bleibt, denn im eingefahrenen Zustand ruht der Stoff in der sicheren Halbkassette, wo er elegant vor Regen und Schmutz geschützt wird. So präsentiert sich die Markise jederzeit in Bestform und bereitet ihren Besitzern auch noch nach Jahren viel Freude.



Ideal: In eingefahrenem Zustand ist die Markise geschützt vor Schmutz und Nässe.



- Elegantes, filigranes Design
- Effektive Beschattung sowie ausgezeichneter Blend- und UV-Schutz
- Halbkassette schützt den Stoff im eingefahrenen Zustand vor Regen und Schmutz
- Vor allem für Balkone und Sitzplätze von Ein- und Mehrfamilienhäusern geeignet
- Passendes Element zur Fassadengestaltung

Konstruktive Highlights

- Knickarme aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Alle Befestigungselemente aus einer pulverbeschichteten Alu-Gusslegierung
- Flexible Neigung der Arme von 0° bis 60° bei Wandmontage, von 0° bis 90° bei Deckenmontage
- Bis 5 m Breite und 2,5 m Ausladung

Optionen

- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Elektronische Sonnen- und Windwächtersteuerung
- Kurbel- oder Motorantrieb, auf Wunsch mit drahtloser Funksteuerung
- Mit und ohne Volant erhältlich
- Grosse Auswahl an Stoffen und Farben
- Abnehmbare Stangenkurbel aus verzinktem Stahl

CGM 5

- Für Balkone und kleinere Sitzplätze von Mehr- und Einfamilienhäusern
- Bis 5 m Breite
- Bis 2,5 m Ausladung
- Mit schützender Halbkassette

Kassettenmarkisen KGM 5/6



So macht die Sonne Spass – aber auch schlechtes Wetter hat dank ihr seine Sonnenseiten: In eingezogenem Zustand ist die Markise vollkommen vor Regen, Wind, Sturm, Schmutz und anderen Einflüssen geschützt. Optisch macht die KGM sowohl im geschlossenen als auch im offenen Zustand einen unauffälligen, aber attraktiven Eindruck.



Perfekt geschützt: Kassettenmarkisen sind im eingefahrenen Zustand komplett geschlossen. Stoff und Mechanik sind bestens geschützt – für eine lange Lebensdauer.



- Flexibel einsetzbar für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Optimaler Schutz des Tuches und der Technik vor Witterungseinflüssen in der kompakten Kassette
- Attraktives Design
- Bequeme Bedienung, besonders geeignet für Balkone, die keinen Schutz vor Umwelteinflüssen aufweisen
- Effektive Beschattung sowie optimaler
 Blend- und UV-Schutz

Konstruktive Highlights

- Zweiteilige Kassette in C-Form
- Kassette und alle Profile aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Gute Spannung des Stoffes dank Knickarmen mit innenliegenden Spannfedern
- Flexible Neigung der Arme von 0° bis 60° bei Wandmontage, von 0° bis 90° bei Deckenmontage
- Spannfedern innenliegend, mit korrosionsgeschützten Stahlseilen
- Bis 5 respektive 6 m Breite
- Bis 2,5 respektive 4m Ausladung

Ontionen

- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Elektronische Sonnen- und Windwächtersteuerung
- Kurbel- oder Motorantrieb, auf Wunsch mit drahtloser Funksteuerung
- Grosse Auswahl an Stoffen und Farben
- LED-Spot-Beleuchtung
- Abnehmbare Stangenkurbel aus verzinktem Stahl

KGM 5/6

- Für Balkone und Sitzplätze
- KGM 6 bis 6 m Breite und 4 m Ausladung
- Mit geschlossener Kassette
- LED-Spot-Beleuchtung

Kassettenmarkise KGM 20



Die neue Kassettenmarkise KGM 20 braucht keinen Vergleich zu scheuen. Mit bis zu 4m stützenfreier Ausladung und bis zu 20m Breite gehört sie zu den Grössten ihrer Art. Sie basiert auf dem bewährten Konzept der Kassettenmarkise und eignet sich ideal für den Gartensitzplatz oder eine Restaurantterrasse. Wo immer sie zum Einsatz kommt – die Kassettenmarkise KGM 20 ist ein grossartiger Schattenspender.



Funktionales Design: Die soliden Metall-Wandbefestigungen ermöglichen ein unkompliziertes Montieren und grösstmögliche Sicherheit.



- Grossmarkise mit 4m stützenfreier Ausladung
- Bis zu 80 m² Beschattungsfläche
- Flexibel einsetzbar für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Restaurantterrassen
- Optimaler Schutz des Tuches und der Technik vor Witterungseinflüssen in der kompakten Kassette
- Attraktives Design
- Bequeme Bedienung
- Besonders geeignet für Terrassen, die keinen Schutz vor Umwelteinflüssen aufweisen
- Effektive Beschattung sowie optimaler
 Blend- und UV-Schutz
- Bürstenprofil schützt das Tuch vor groben Verunreinigungen

Konstruktive Highlights

- Flexible Neigung der Arme von 0° bis 50° bei Wand- oder Deckenmontage
- Gute Spannung des Stoffes dank Knickarmen mit innenliegenden Spannfedern
- Kassette, Profile und Knickarme aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Bis 20 m Breite und 4 m stützenfreier Ausladung

Optionen

- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Elektronische Sonnen- und Windwächtersteuerung
- Kurbel- oder Motorantrieb, auf Wunsch mit drahtloser Funksteuerung
- Grosse Auswahl an Stoffen und Farben
- Abnehmbare Stangenkurbel aus verzinktem Stahl

KGM 20

- Für Gartensitzplätze in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie für Gartenterrassen von Restaurants
- Bis 20 m Breite und 4 m stützfreie Ausladung
- Mit schützender Kassette

Kubische Kassettenmarkisen KKM 5/7



Die kubischen Kassettenmarkisen KKM 5 und KKM 7 sind zeitlos stilgerechte Klassiker und bieten effizienten Sonnenschutz für Terrassen, Balkone und Sitzplätze. In eingezogenem Zustand ist die Markise durch die formschöne kubische Kassette optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.



Design im Detail: KKM 5 und KKM 7 überzeugen mit ihrer niedrigen Bauhöhe bzw. ihrem geringen Wandabstand. Licht- und Schmutzdurchdringung werden optimal reduziert.



- Elegante kubische Kassette als optischer Akzent moderner Architektur
- Klare Formensprache mit harmonischen Kanten
- Die geschlossene Konstruktion bietet optimalen Schutz für Tuch und Technik
- Geeignet für Ein- oder Mehrfamilienhäuser
- Bis 5 respektive 7 m Breite mit nur zwei Armen und einer Konsole
- Bis 3,5 respektive 4m Ausladung

Konstruktive Highlights


- Massanfertigung nach Ihren Wünschen
- Ein- bzw. dreiteilige Kassette, pulverbeschichtet
- Flexible Neigung von 5° bis 45° bzw.
 von 5° bis 35°
- Verdeckte Zugband-Gelenke und Befestigungen
- Ohne sichtbare Befestigungsschrauben
- Innenliegendes Gleitprofil in der Kassette für eine verbesserte Tuchaufnahme
- Hochschlagsicherung und Dichtprofil integriert
- Standardfarben pulverbeschichtet:
 Weiss (RAL 9016)
 Anthrazit (DB 703)
 Silber (RAL 9006)


Optionen

- Drahtlose Funksteuerung
- Elektronische Sonnen- und Windwächtersteuerung
- Integrierte LED-Strip-Beleuchtung (bei KKM 7)
- Schlitzabdeckung für gekoppelte Anlagen (KKM 7)
- Nischen- oder Dachsparrenmontage möglich
- Grosse Auswahl an Stoffen und Farben auf Anfrage
- Mit Kurbel- oder komfortablem Motorantrieb

KKM 5/7

- Optischer Akzent moderner Architektur
- Optimaler Schutz für Tuch und Technik
- Bis 7 m Breite und 4 m Ausladung





Erweitern Sie Ihren Wohnraum

Pergolas, Terrassendächer, Verglasungen

Schenker Storen bietet Ihnen ein Vollsortiment an Sonnen- und Wetterschutzprodukten. Dazu zählen auch Pergolas und Terrassendächer für Ihren Gartensitzplatz oder Ihre Terrasse – selbstverständlich mit integrierter Beschattung.

Auch verschiedene Arten von Verglasungen finden Sie bei uns, beispielsweise für Ihr Terrassendach oder Ihre Loggia. Ihre Terrasse oder Ihr Sitzplatz wird damit zum lichtdurchfluteten und doch wunderbar geschützten Teil Ihres Wohnraums und macht Ihnen noch mehr Freude.

Lamellendach LD 6



Das Lamellendach LD 6 von Schenker Storen bietet Ihnen zahllose Möglichkeiten, zusätzlichen Aussenwohnraum zu schaffen.

Das elegante Design mit robusten, horizontalen Aluminiumlamellen können Sie in verschiedensten Abmessungen

direkt am Haus oder freistehend im Garten platzieren. Für private Ein- und Mehrfamilienhäuser konstruiert, eignet sich das

Lamellendach LD 6 auch ideal für die Gastronomie.



Design im Detail: Sauberes Design, ohne sichtbare Befestigungsschrauben, Lamellenrotation bis 135° komplett automatisiert.



- Luftiges und doch regendichtes
 Sonnendach aus raffinierten Aluminiumlamellen
- Lichtsteuerung durch Ausrichtung der Lamellen bis 135°
- Hochwertiges Design und sorgfältige Verarbeitung
- Flexible quadratische und rechteckige Abmessungen erhältlich bis maximal 27 m²
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sauberes Design, ohne sichtbare
 Befestigungsschrauben

Konstruktive Highlights

- Komplette Anlage inklusive Dach pulverbeschichtet in vier Standardfarben (9010 Reinweiss matt oder glänzend, 7016 Grauanthrazit, 9007 Graualuminium, DB 703 Schwarz Feinstruktur)
- Windstabil Klasse 6, auch bei gekoppelten Anlagen und bis zu einer Fläche von 4,5 x 6,05 m
- Maximale Durchgangshöhe 3 m
- Sämtliche Zubehörteile integriert und nachrüstbar
- Clip-System
- Millimetergenaue Massanfertigung
- Bioklimatischer Effekt durch Lamellenrotation
- Elektronischer Antrieb
 Somfy io-homecontrol®
- Integriertes Wasserablaufsystem für bestmöglichen Regenschutz

Optionen

- Dimmbare LED-Beleuchtung auf Lamellen sowie Innen- und/oder Aussenrahmen
- Weitere Farboptionen erhältlich (auf Anfrage)
- Ausbaubar mit seitlichen
 Verglasungen bzw. Sonnen- oder
 Sichtschutzprodukten

LD 6

- Regendichtes Sonnendach aus Aluminiumlamellen
- Flexible Abmessungen erhältlich
- Ausbaubar mit seitlichen Verglasungen

Falt-Pergola FP 7



Die Falt-Pergola FP 7 von Schenker Storen besticht durch ihr ästhetisches Design. Das sanft gewölbte Faltdach kommt mit minimalen Platzbedürfnissen aus und überzeugt sowohl optisch wie konstruktiv. Die Falt-Pergola FP 7 – ob wandbündig mit zwei Stützen oder selbsttragend mit vier Stützen montiert – ist die ideale grossflächige Beschattungsanlage für die Gastronomie.



Design im Detail: Seiten durch Stoffstoren oder Schiebeverglasungen schliessbar.



- Elegante, leicht wirkende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Robustes Stoffdach mit kontrolliertem Wasserablaufsystem
- Modulares Beschattungssystem, individuell in Breite und Länge erweiterbar
- Bis 5,5 Breite und 7 m Ausladung freistehend möglich
- Platzsparendes, sanft gewölbtes und seitlich geschlossenes Pergoladach
- Flexible Abmessungen bis maximal 38,5 m² Fläche

Konstruktive Highlights

- Als wandbündige oder freistehende Installation erhältlich
- Windstabil bis Klasse 6
- Optimale Beständigkeit dank korrosionsfreien, nicht invasiven Formen
- Keine Mindestneigung notwendig, dank gewölbtem Dach
- Integriertes Wasserablaufsystem
- Patentierte Schleuse für Tuchbespannung
- Gesamte Konstruktion (Rahmen und Trägerprofile) aus pulverbeschichtetem Aluminium in vier Standardfarben (9010 Reinweiss matt oder glänzend, 7016 Grauanthrazit, 9007 Graualuminium, DB 703 Schwarz Feinstruktur)
- Einzigartige Stoffkollektion (Precontraint 502/602 und Soltis W96)
- Motorantrieb mit elektronischer Steuerung

Optionen

- Weitere Farboptionen erhältlich (auf Anfrage)
- Innen und aussen an den Trägerprofilen angebrachte LED-Beleuchtung
- Ausbau mit seitlicher Verglasung, mit oder ohne Sonnenschutz

FP 7

- Robustes Stoffdach mit Wasserablaufsystem
- Windstabil bis Klasse 6
- Individuell in Breite und Länge erweiterbar

ZIP-Pergola ZP 7



Die ZIP-Pergola ZP 7 von Schenker Storen ist die absolut Grösste ihrer Art. Bis zu 7 m Ausladung und ein filigranes Design erlauben Ihnen, auch grosse Terrassen vor Sonne und Wetter zu schützen. Das patentierte Design garantiert auch bei maximaler Ausladung eine optimale Tuchspannung.



Design im Detail: Optimale Tuchspannung und integriertes Wasserablaufsystem.



- Wasserabweisende Pergola mit zwei Aussenstützen
- Patentiertes Design garantiert in jeder
 Position optimale Tuchspannung
- Mehrere Anlagen in Serie kombinierbar
- Ausbaubar mit seitlichen Modulen (ZIP-Storen, Glasschiebewände)

Konstruktive Highlights

- Bis zu 7 m Ausladung und 4 m Breite
- Einfache Wandmontage
- Minimaler Abstand zur Wand (220×380 mm)
- Minimaler Neigungswinkel von nur 7° möglich
- Gesamte Konstruktion (Rahmen und Trägerprofile) aus pulverbeschichtetem Aluminium in vier Standardfarben (9010, Reinweiss matt oder glänzend, 7016 Grauanthrazit, 9007 Graualuminium, DB 703 Schwarz Feinstruktur)
- Beschattung aus robustem und wasserdichtem Tuch
- Wasserablauf garantiert durch
 ZIP-Führung und Dichtung
- Sehr gute Tuchspannung dank Verankerungssystem
- Windstabil bis Klasse 6
- Einzigartige Stoffkollektion (Precontraint 302 und Soltis W96)
- Motorantrieb mit elektronischer Steuerung

Optionen

- Giebel mit Stoff
- Vertikale ZIP-Stoffstore und Schiebeglassystem
- Dimmbare LED-Beleuchtung auf der Innenseite der Anlage
- Dimmbare LED-Spots auf einem Querbalken auf der Innenseite der Anlage
- Weitere Farboptionen erhältlich (auf Anfrage)

ZP 7

- Wasserabweisende Pergola
- Optimale Tuchspannung in jeder Position
- Ausbaubar mit seitlichen Modulen


Terrassendach TD



Mit dem Terrassendach TD von Schenker Storen können Sie Ihre Terrasse auch bei schlechtem Wetter optimal nutzen. Der vorstehende Dachabschluss schützt Sie dabei auch bei engen Platzverhältnissen ideal vor Sonne, Wind und Wetter und sorgt dafür, dass Sie sich von Frühjahr bis Herbst draussen wie drinnen zu Hause fühlen. Die neutrale und schnörkellose Konstruktion des Terrassendachs TD passt ideal zu jeder Art von Terrassen- und Gartenarchitektur.



Einzigartige Technik: Die formschönen Seitenprofile mit integrierter Gegenzugtechnik verhindern einen Windeinfall unter den Stoff.



- Formschöne Details
- Passt sich flexibel jeder Terrassengrösse an
- Robust und elegant zugleich
- Zurückgesetzte Pfosten, ideal bei engen Platzverhältnissen
- Konstruktion ist jederzeit erweiterbar mit seitlichen Storen oder Glasschiebefenstern
- Hält jedem Wetter stand
- Bis zu 6 m Breite und 4 m Ausladung mit zwei Stützen

Konstruktive Highlights

- Reinaluminium-Konstruktion, garantiert rostfrei
- Kaltdach aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG 8)
- Pulverbeschichtung in 21 Standardfarben oder gegen Aufpreis in Spezialfarben erhältlich
- Widerstandsfähige Acrylstoffe aus der fast grenzenlosen Stofffarben- und
 musterkollektion von Schenker Storen
- Stoffführung versteckt in den Seitenprofilen untergebracht


Optionen

- -Träger optional mit LED-Beleuchtung ausrüstbar
- Ausbau mit seitlicher Verglasung, mit oder ohne Sonnenschutz

TD

- Auch bei engen Platzverhältnissen
- Flexible Abmessungen
- Formschöne Details
- Reinaluminium-Konstruktion

Schiebeverglasung SV



Die Schiebeverglasung SV bietet die Möglichkeit, die einzelnen Schiebeflügel horizontal zu einer oder zwei Seiten parallel zu verschieben. Beim Öffnen und Schliessen des ersten Schiebeflügels werden die übrigen Schiebeflügel durch integrierte Mitnehmer automatisch mit geöffnet und geschlossen.



Barrierefreies Wohnen: Die optional erhältliche flache Bodenschiene von 13 mm Höhe eignet sich besonders gut für barrierefreies Wohnen.



- Höchster Bedienkomfort durch die Mitnehmerfunktion für Schiebeflügel
- Unscheinbare, stufenlose
 Bodenschiene
- Ohne zusätzliche Stützen
- Kugelgelagerter Laufwagen ermöglicht leichtgängigen Lauf
- Druckfreie Entwässerung und simple Reinigung aufgrund der optimalen Laufsteglänge

Konstruktive Highlights

- 15 mm Flügelbautiefe
- Bodenschiene mit Antirutschbelag kann für barrierefreies Wohnen eingelassen werden
- Verriegelung der Schiebeflügel innen oder aussen mit Schloss (optional)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Schienen sind rostfrei und pulverbeschichtet


Ontionen

- Unten aufstehendes Ganzglas-Schiebesystem mit 2-, 3-, 4- oder 5-spuriger Laufschiene und Führungsschiene
- Je nach Wunsch nach links und/oder rechts schiebbar
- Schlossverriegelung innen oder aussen möglich
- Pulverbeschichtung nach RAL, farblos oder farbig eloxiert

sv

- Hoher Bedienkomfort
- Ohne zusätzliche Stütze
- Stufenlose Bodenschiene
- Formschöne Details
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Schlossverriegelung

Faltverglasung FV



Die Faltverglasung FV steigert durch den Kontrast von Glas und Wand die Attraktivität jedes Hauses. Ihre einzeln verfahrbaren Glasflügel lassen sich über die gesamte Front öffnen und als schmales Paket auf der Seite parken, damit ein möglichst müheloser Übergang von innen nach aussen gewährleistet ist und die Optik nicht beeinträchtigt wird. Dabei nehmen die geöffneten Flügel nur wenig Platz in Anspruch.



Solide Mechanik: Die einzelnen Scheiben sind fest verschraubt und erlauben ein müheloses und sicheres Einfahren sowie Drehen.



- Ideal fürTerrassendächer, Loggias oder Balkone
- Schützt vor Wind, Regen, Schnee,
 Schall und Schmutz
- Platzsparend
- Öffnung der Flügel nach innen und nach aussen
- Vielseitig einsetzbar
- Verschleissarm und wartungsfrei
- Verriegelbar
- Einfache Bedienung
- Praktisch zu reinigen

Konstruktive Highlights

- Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Glasstärke von 6, 8 und 10 mm, je nach statischer Anforderung
- Horizontal liegendes Laufwagensystem mit dreifachen Leichtlaufkugellagern aus rostfreiem Edelstahl und kohlefaserverstärkten Polyamidrollen
- Fangrinne auf der Innenseite der unteren Laufschiene zur Abführung von Reinigungs- oder Kondenswasser
- Luftzirkulation über Spaltlüftung
- Gefasst in elegante, schmale und dennoch sehr stabile Aluminiumprofile


Optionen

- Flügelaufteilung und Schieberichtung nach Wahl
- Hängende Konstruktion wahlweise mit eingelassener oder aufgesetzter Bodenschiene
- Erhöhte Dichtigkeit durch den optionalen Einsatz von Spaltdichtungen
- Verschraubung der Gläser nachträglicher Glasaustausch möglich
- Pulverbeschichtung nach RAL, farblos oder farbig eloxiert

F۷

- Platzsparend
- Vielfältig einsetzbar
- Wartungsfrei
- Einfache Bedienung
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Festverglasung FG



Ein Terrassendach erweitert Ihren Wohnraum nach draussen. Damit Sie auch bei Wind oder einem Platzregen ganz entspannt auf Ihrer Terrasse sitzen bleiben können, gibt es die Schenker Storen Festverglasung FG. Sie eignet sich für Seitenverglasungen, die nicht geöffnet werden sollen, oder für Dreiecksverglasungen im Dachbereich. Die Festverglasung FG wird – wie der Name sagt – fix montiert.



Sicht- und Windschutz: Die Festverglasung mit weiss geätzten Gläsern schützt vor neugierigen Blicken.



- Ideal für Terrassen und Sitzplätze
- Vielfältiger Einsatz
- Flexible Abmessungen
- Problemlose Montage an bestehenden Bauten

Konstruktive Highlights

- Scheiben aus 6 mm dickem, gehärtetem Sicherheitsglas
- Gefasst in elegante, schmale und dennoch sehr stabile Aluminiumprofile


Optionen

- Auf Wunsch auch mit geätztem Glas als Sichtschutz erhältlich
- Kombinierbar mit Falt- und Schiebeverglasung
- Optional kann die Festverglasung mit einer Vertikal- oder einer Lamellenstore ergänzt werden

FG

- Für Terrassen und Sitzplätze
- Vielfältiger Einsatz
- Flexible Abmessungen





Für die gehobene Atmosphäre

Sonnenschirme

Wenn Sie mehr als nur behaglichen Schatten wünschen, verspricht Ihnen Schenker Storen Sonnenschirme für gehobene Bedürfnisse: vom praktischen Gartenschirm bis hin zum motorisierbaren Grossschirm. Robuste und dennoch elegante Konstruktionen mit hochwertigen Stoffen, in verschiedenen Farben, erlauben langlebige Gartenfreude in mediterranem Ambiente. Mit der passenden Beleuchtung aus unserem erweiterten Sortiment verlängern Sie die Tage, mit praktischen Heizstrahlern sogar den Sommer.

Grossschirme SCHATTELLO, FILIUS, ALBATROS



Sonnenschirm FILIUS

Wenn es etwas exklusiver wirken soll, überzeugt der FILIUS mit seinem leichten Design in verschiedenen Grössen und Formen alle, die es sich darunter gemütlich machen. Wünschen Sie etwas Robusteres, bietet der elegante, universell einsetzbare SCHATTELLO, der als Klassiker unter den Grossen betitelt wird, ein Wohlfühlambiente. Wer auf grossflächige Beschattung und wetterunabhängigen Einsatz Wert legt, sollte sich den ALBATROS nicht entgehen lassen.



Ausgezeichnetes Bespannungssystem: Dank dem selbstspannenden Teleskop-Federsystem hält die Bespannung auch nach langjähriger Nutzung. Zudem ist der Austausch des Stoffes einfach und mühelos.







Das macht den FILIUS einzigartig

- Formschöner und windstabiler
 Aluminiumschirm
- Sehr guter Bedienkomfort
- Besonders langlebig, für häufiges
 Auf- und Abbauen geeignet
- Vor allem für Garten, Terrasse oder Strassencafés geeignet
- Rundschirmabdeckung max. 11,3 m²,
 Quadratschirmabdeckung max. 12,3 m²

Das macht den SCHATTELLO einzigartig

- Klassischer, langlebiger und stabiler Grossschirm
- Rundschirmabdeckung 27 m²,
 Quadratschirmabdeckung 25 m²
- Ergonomische Bedienung
- Schliesst über Tischhöhe
- Robuste Bespannung und stabiles Schirmgestänge
- Wetterbeständig, resistent gegen
 Wärme- und Kälteeinflüsse
- Hohe Windstabilität

Das macht den ALBATROS einzigartig

- Mittelmast-Grossflächenschirm mit bis zu 78 m² Beschattungsfläche
- Besonders im Gastronomie-,
 Hotellerie- und Eventbereich sehr gut geeignet
- Windstabiler Aluminiumschirm
- Robuste Bespannung, perfekt für häufigen Auf- und Abbau
- Sehr guter Bedienkomfort

Konstruktive Highlights

- Gestell aus hochwertigen, stranggepressten Aluminiumprofilen
- FILIUS, SCHATTELLO: pulverbeschichtet in den Farben Reinweiss, Weissaluminium, Anthrazitgrau und Graubraun
- ALBATROS: pulverbeschichtet in den Farben Reinweiss und Anthrazitgrau
- Teleskop-Spannsystem mit Spiralfeder für straffe Spannung
- Präzises, innenliegendes Kegelradgetriebe

- SCHATTELLO, ALBATROS: Bedienung mithilfe leichtgängiger Edelstahl-Handkurbel oder Akku-Bohrmaschine
- FILIUS: Bedienung mit Seilzug oder Kurbelantrieb
- Bespannung aus wetterfestem Markisenstoff
- Schutzhülle zur Überwinterung

Optionen

- Auf Wunsch mit Heizstrahler, Beleuchtung und Seitenbehang erhältlich
- Grosse Auswahl an mobilen und stationären Befestigungselementen
- Mit und ohne Volant erhältlich
- Mit Regenrinne erhältlich (nur in Kombination mit Volant)
- SCHATTELLO, ALBATROS: mit Motorantrieb und drahtloser Funksteuerung erhältlich
- Schirmdach-Stabilisator zum Schutz der Speichen, dadurch hohe Windbelastung möglich

Masse Formen \bigoplus 4m, 5m, 6m SCHATTELLO \mathbb{H} 3×3 m, 3.5×3.5 m, 4×4 m, 4.5×4.5 m, 5×5 m $2\times4m$, $2.5\times3m$, $2.5\times3.5m$, $2.5\times4m$, $2.5\times5m$, $3\times3.5m$, $3\times4m$, \mathbb{H} $3 \times 4.5 \,\text{m}$, $3 \times 5 \,\text{m}$, $3 \times 6 \,\text{m}$, $3.5 \times 4 \,\text{m}$, $3.5 \times 4.5 \,\text{m}$, $3.5 \times 5 \,\text{m}$, $4 \times 4.5 \,\text{m}$, $4 \times 5 \,\text{m}, 4,5 \times 5,5 \,\text{m}, 4 \times 6 \,\text{m}$ \triangle $4\times4\times4$ m, $6\times6\times6$ m 3m, 3,5m, 4m FILIUS \mathbb{H} $1,5 \times 1,5 \,\mathrm{m}, \, 2 \times 2 \,\mathrm{m}, \, 2,5 \times 2,5 \,\mathrm{m}, \, 3 \times 3,5 \,\mathrm{m}$ \mathbb{H} 2,25×3,05m, 3×4m ALBATROS \oplus 5,5 m, 5,5 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m $3,5 \times 5,0 \text{ m}, 4,5 \times 5,0 \text{ m}, 4,5 \times 5,5 \text{ m}, 4 \times 6 \text{ m}, 5 \times 5,85 \text{ m}, 5 \times 7,5 \text{ m},$ \mathbb{H} 5,5×6,0m, 6×7m, 7×8m

Grossschirme

- Windstabil
- Beleuchtung und Heizstrahler
- Grössen: 1,5 bis 10 m
- Ergonomische Bedienung

Ampelschirme DACAPO, MEZZO



Sonnenschirm DACAPO

Der Ampelschirm MEZZO ist wegen der einfachen Bedienung und dem flexiblen Schwenken des Schirmdachs ein beliebter Sonnenschutz. Seine elegante Formgebung besticht. Die vielseitige Funktionalität ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und eine gleichmässige Beschattung für den ganzen Tag. Zudem lässt er sich als Schutz vor neugierigen Blicken einsetzen. Nur das Modell DACAPO bietet in seiner Beweglichkeit noch mehr Freiheiten. Unsere Ampelschirme schaffen anmutige Eleganz und hohe Flexibilität im Garten, auf Balkonen oder Terrassen.



Stabilität in jeder Position: Dank der Schirmdachfixierung ist das Öffnen in verschiedenen Schrägpositionen problemlos möglich. Zudem bietet sie Pendelsicherheit bei Wind.



Sonnenschirm MEZZO

Das macht den DACAPO einzigartig

- Ideal bei jedem Sonnenstand
- Sekundenschnelles Auf- und Abbauen möglich
- Leicht höhenverstellbar dank Gasdruckfeder
- Einfach zusammenzuklappen und platzsparend zu verstauen
- Ungehinderte Bewegungsfreiheit dank aussenliegendem Schirmstock
- Robuste Bespannung
- Hitze- und kältebeständige Stoffe

Konstruktive Highlights

- Eingebaute Gasdruckfeder
- Schirm aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl
- Kurbelantrieb erlaubt leichtes Öffnen,
 Schliessen und Fixieren
- Schirmspinne pulverbeschichtet
- Schirmstock und Kragarm silbergrau eloxiert
- Bespannung aus wetterfestem und wasserbeständigem Markisenstoff, mit UV-Schutz
- Schutzhülle zur Überwinterung

Optionen

- Mit und ohne Volant erhältlich
- Grosse Auswahl an mobilen und stationären Befestigungselementen

Das macht den MEZZO einzigartig

- Ungehinderte Bewegungsfreiheit dank aussenliegendem Schirmstock
- Bequeme Höhenverstellung dank ergonomischer Bedienung
- Patentierte Schirmdachfixierung erlaubt Öffnen in Schrägposition und bietet höchste Pendelsicherheit
- Hitze- und kältebeständige Stoffe
- Besonders langlebig

	Formen	Masse
DACAPO	\oplus	2,5 m, 3,0 m, 3,3 m
	\blacksquare	2,6×2,6 m
	\blacksquare	2,1×3,0 m
MEZZO	\bigoplus	2,5 m, 3,0 m, 3,3 m 3,5 m
	*	2,5×3,35 m
	\blacksquare	2,6×2,6m
	\mathbb{H}	2,1×3,0 m

Ampelschirme

- Ausrichtung für jeden Sonnenstand, sogar vertikal
- Einfache Handhabung
- Grössen: 2,1 bis 3,5 m
- Leicht höhenverstellbar dank Gasdruckfeder

Zubehör und Schirmausrüstung



Heizstrahler und Beleuchtung: Dank passender Partybeleuchtung oder Leuchtstofflampen machen Sie die Nacht zum Tag. Mithilfe von praktischen Infrarotheizstrahlern schaffen Sie zugleich ein mediterranes Flair, das dazu einlädt, sich auch bei kühleren Temperaturen unter dem Sonnenschirm wohlzufühlen.

Das macht die LED-Beleuchtung einzigartig

- Dezente Beleuchtung auf den Speichenunterseiten
- Energiesparende Outdoorleuchten für stimmungsvolles Ambiente
- Dimmbar, wasserdicht und schockresistent
- Warmweiss und/oder farbig (RGB)
- Erhältlich für die Modelle SCHATTELLO und ALBATROS

Das macht den Infrarotheizstrahler einzigartig

- Gleichmässige und direkte Flächenerwärmung
- Beim Schliessen keine Demontage notwendig
- Automatische Sicherheitsabschaltung vermeidet Hitzestau
- Integrierte Zeitschaltuhr sorgt für regulierte Temperatur

Konstruktive Highlights

- Heizstrahlerbefestigung an 90° schwenkbaren Drehhaltern
- Einsatz von Schwenkstreben bei Ø 4m,
 Ø 5 m und 3,5×3,5 m
- Schirmgrundausrüstung mit Heizstrahler ist für 400-V-Anschluss ausgelegt
- Ohne Anschluss werden 2×230-V-Verkabelungen eingerichtet
- Stromzufuhr unterirdisch oder durch Schirmstock möglich
- Bei Steckdose auf 2m Höhe kann Stromzufuhr über eine Speiche installiert werden
- Gerätestecker mit integriertem
 FI-Schalter sorgt für nötige Sicherheit
- Stromverteilung über ein Stromverteilungsgehäuse und per Verkabelung durch Steckerverbindungen

Mobile Aufstellung



Standrahmen feuerverzinkt: Ohne Ballasteinlagen, zum Beispiel Stahl- oder Betonplatten. Erhältlich für alle Modelle: ALBATROS, SCHATTELLO, FILIUS, DACAPO, MEZZO und RIALTO



Granitständer grau: 100 kg, poliert, vier Griffmulden, Edelstahloberteil, Ø 70 cm, Höhe 10 cm. Erhältlich für die Modelle FILIUS, DACAPO und MEZZO

Stationäre Aufstellung



Ankerfuss mit Stellscharnier: Erhältlich für die Modelle ALBATROS, SCHATTELLO und FILIUS



Ankerplatte zum Aufdübeln: Erhältlich für alle Modelle: ALBATROS, SCHATTELLO, FILIUS, DACAPO, MEZZO und RIALTO



Wandhalter: Für DACAPO, MEZZO



Variante Ankerfuss ohne Klappscharnier: Erhältlich für alle Modelle: MEZZO, DACAPO, RIALTO, FILIUS, SCHATTELLO und ALBATROS

Premium-Schirmausrüstung



LED-Beleuchtung: Dezent auf Speichenunterseite, warmweiss und/oder farbig (RGB). Erhältlich für die Modelle SCHATTELLO und ALBATROS



Maystro-LED-Ring: Akku-Schirmbeleuchtung, zum Nachrüsten: RGB-LEDs mit vielen verschiedenen Farben und Programmen (Überblendung, Pulse etc.). Bedienung komfortabel über Gratis-App.



Infrarotheizstrahler: Erhältlich für die Modelle ALBATROS und SCHATTELLO

Automatik für Komfort und Sicherheit



Eine automatische Storensteuerung von Schenker Storen bringt zusätzlichen Nutzen, ist aber alles andere als Luxus: Sie schützt Storen und Immobilie vor Wind und Wetter und trägt so zur Werterhaltung Ihrer Investition bei. Und sie sorgt für eine bessere Energieeffizienz. Ihr Schenker Storen Spezialist berät Sie gerne – kontaktieren Sie uns frühzeitig.

Bei Schenker Storen finden Sie von der einfachen Steuerung für einzelne Markisen über das Smart Home für Einfamilienhäuser oder Wohnungen bis hin zum komplexen Steuerungssystem für grosse Bürogebäude und Industriebauten alles, was das Herz begehrt. Eine Steuerung kann praktisch alle Wetterdaten erfassen, analysieren und entsprechend reagieren. Dank der Komfortfunktion lassen sich die Storen automatisch oder manuell Ihren Wünschen anpassen, während sie durch die Schutzfunktionen vor allem gegen Umwelteinflüsse geschützt bleiben. Für kleinere Objekte und Umbauten eignen sich Funksteuerungen wie io-homecontrol®, bei grösseren Anlagen empfehlen wir verdrahtete Lösungen.

Schutzfunktionen

- Niederschlag
- Windgeschwindigkeit
- Frost

Komfortfunktionen

- Sonnenstand
- Helligkeit
- Sonneneinstrahlung
- Aussen- und Innentemperatur
- Luftfeuchtigkeit
- GPS/Funkuhr-Signal











Smart Home

io-homecontrol® von Somfy ist ein funkbasiertes Smart-Home-System.
Damit können Sie Ihr Zuhause bedürfnisgerecht vernetzen und steuern.
Praktisch alle Storentypen lassen sich mit Funk aus- und nachrüsten – für eine manuelle Bedienung mit flexiblen Handsendern oder fest installierten Wandsendern.

Die TaHoma® Box ist das Herzstück Ihrer Haustechnik und Ausgangspunkt für den Aufbau Ihrer Smart-Home-Anwendungen (Beleuchtung, Dachfenster, Sicherheit oder Überwachung) – flexibel, bedienerfreundlich und sicher. Via Smartphone, Tablet und PC lassen sich Tagesabläufe und Beschattungsszenarien planen und verschiedene Bereiche ansteuern. Dank bidirektionaler Kommunikation bleiben Sie auch aus der Ferne stets darüber informiert, ob Ihre Storen gerade offen oder geschlossen sind.

Eine sichere Investition

SE 100 ist ein benutzerfreundliches Steuergerät mit integrierter Schaltuhr für Lamellen- oder Stoffstoren. Es kann Einzelmotoren oder kleinere Motorengruppen ansteuern. Eingesetzt wird es vorzugsweise in Einfamilienhäusern, Schaufenstern und Ausstellungsräumen sowie bei der Beschattung von Sitzplätzen und Wintergärten.

SE 100 ist in der Ausführung «Comfort» für reinen Beschattungs- und Sonnenschutz erhältlich. Die Ausführung «Touch» umfasst zudem eine Zeitschaltuhr und das Steuergerät kann einen Multifunktionseingang für Temperaturoder Regenschutzsensoren auswerten.

4-Kanal-Steuerung SE 400

Die Mehrkanal-Steuerung SE 400 ermöglicht die Steuerung verschiedener Storenprodukte sowie von Fenstern, Licht, Lüftung etc. Die vier Steuerkanäle können flexibel mit Funkkanälen erweitert werden. Die Mehrkanal-Steuerung SE 400 eignet sich für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, kleinere Bürogebäude und Industriebauten.

Eine Wetterstation liefert der Steuerung via GPS alle relevanten Daten und schützt die Store vor Wind, Niederschlag und Frost. Automatische Beschattung, Sonnenstandsnachführung, Dämmerungsfunktionen und Zeitprogramme sorgen für eine lange Lebensdauer der Store, gesteigerten Wohnkomfort und eine Optimierung der Energieeffizienz.



Steuerungssystem KNX

KNX ist ein internationaler, offener Standard in der Gebäudeautomation, der die Kommunikation zwischen Geräten verschiedener Hersteller erlaubt.

KNX eignet sich sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Gewerbe- und Bürobauten. Je nach Anforderung werden die kompletten Wetterdaten (Helligkeit, Niederschlag, Wind, Temperatur, GPS etc.) gemessen oder nur ein bestimmter Wert wie z.B. Wind. Diese Werte stehen auf dem Bus zur Verfügung und können von den anderen Teilnehmern (Aktoren) «gelesen» und verwendet werden. So lässt sich für jede einzelne Store die punktgenaue Funktion definieren.

Schenker Storen leitet als Entwickler und Anbieter von KNX-Komponenten komplette Steuerungsprojekte, bietet aber den Integratoren auch das ganze Produktsortiment für eigene Steuerungen an.

Für nähere Informationen oder eine Besprechung vor Ort nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Schenker Storen Spezialisten auf.

Stoffkollektion

Farben bringen Leben in den Alltag, und mit farbigen Storen verhelfen Sie einem Gebäude zu Individualität.

Ob Sie Ihre Storenanlagen dezent koloriert wählen – dem Ton der Fassade angepasst – oder ob Sie mit Farbtupfern lieber Kontraste setzen, bleibt Ihre Entscheidung. Unsere reichhaltige Auswahl lässt Ihnen fast alle Möglichkeiten offen, den richtigen Ton zu finden. Die Schenker Storen Berater freuen sich auf ein farbiges Gespräch mit bunten Lösungen.





Stoffmuster

Wählen Sie aus einer riesigen Auswahl – ob bunt, uni oder gestreift. Für eine weitere Individualisierung ermöglichen Ihnen die verschiedenen Einfassbänder und Volantformen unzählige Kombinationen. Ihr Schenker Storen Berater zeigt Ihnen gerne unsere Farbmuster und Stoffkollektionen.



Farbauswahl

Alle aufgeführten Produkte sind in vielen attraktiven Standardfarbtönen erhältlich. Zusätzlich gibt es bei Schenker Storen alle Farben des Regenbogens und noch ein paar mehr: Für Ihre individuelle Farbgestaltung setzen Sie das NCS- und das RAL-Farbsystem ein, mit weit über tausend für die Aussenanwendung geeigneten Farbtönen.

Die gewünschte Farbkombination bestimmen Sie idealerweise anhand von Originalfarbmustern vor Ort am Objekt.



Schenker Storen Farbkollektion

Metallteile, Lamellen und Rahmen sind in vielen attraktiven Farben erhältlich. Spezialfarben sowie das Einfärben von Führungen, Lamellenclips und Endschienen sind gegen Aufpreis ebenfalls möglich. Für eine Beratung betreffend das Standard- und Aufpreissortiment wenden Sie sich bitte an die Schenker Storen Filiale in Ihrer Nähe.

Notizen		

Schenker Storen AG, Baar Haldenstrasse 3 6340 Baar Telefon 041 767 36 70 Telefax 041 767 36 75

Bachenbülach

Schenker Storen AG, Bachenbülach Kasernenstrasse 3h 8184 Bachenbülach Telefon 044 864 80 40 Telefax 044 864 80 45

Schenker Storen AG, Baden Neuenhoferstrasse 99 5400 Baden Telefon 056 200 52 90 Telefax 056 200 52 95

Basel

Schenker Storen AG, Basel Münchensteinerstrasse 276 Telefon 061 205 42 20 Telefax 061 205 42 30

Schenker Storen AG, Bern

Bolligenstrasse 82 3006 Bern Telefon 031 818 32 30 Telefax 031 818 32 40

Buchs SG

Schenker Storen AG, Buchs Churerstrasse 35 9471 Buchs Telefon 081 750 50 20 Telefax 081 750 50 21

Carouge Schenker Stores SA, Carouge Chemin de la Marbrerie 3 1227 Carouge Telefon 022 827 99 30 Telefax 022 827 99 35

Chur

Schenker Storen AG, Chur Grossbruggerweg 4 7000 Chur Telefon 081 286 65 20 Telefax 081 286 65 25

Crissier Schenker Stores SA, Crissier Chemin de Mongevon 28 1023 Crissier Telefon 021 637 77 87 Telefax 021 637 77 88

Eschenbach

Schenker Storen AG, Eschenbach Churzhaslen 3 8733 Eschenbach Telefon 055 285 85 90 Telefax 055 285 85 95

Givisiez

Schenker Stores SA, Givisiez Route Jo-Siffert 6 1762 Givisiez Telefon 026 460 81 99 Telefax 026 460 81 91

Liestal

Schenker Storen AG, Liestal Industriestrasse 15 4410 Liestal Telefon 061 905 16 30 Telefax 061 905 16 39

Schenker Storen AG, Luzern Rischring 3 6030 Fhikon Telefon 041 368 44 00 Telefax 041 368 44 05

Mönchaltorf

Schenker Storen AG, Mönchaltorf Isenrietstrasse 17 8617 Mönchaltorf Telefon 044 952 11 00 Telefax 044 952 11 05

Schenker Stores SA, Neuchâtel Route des Marais 12 2074 Marin-Epagnier Telefon 032 737 18 50 Telefax 032 737 18 55

Oberbüren

Schenker Storen AG, Oberbüren Sandackerstrasse 32 9245 Oberbüren Telefon 071 242 20 70 Telefax 071 242 20 75

Olten

Schenker Storen AG, Olten 4632 Trimbach Telefon 062 289 40 10 Telefax 062 289 40 15

Reinach BL

Schenker Storen AG, Reinach Christoph-Merian-Ring 23 4153 Reinach Telefon 061 205 48 20 Telefax 061 205 48 30

Solothurn

Schenker Storen AG, Solothurn Zuchwilerstrasse 33 4500 Solothurn Telefon 032 613 32 80 Telefax 032 613 32 81

St. Gallen

Schenker Storen AG, St. Gallen Martinsbruggstrasse 85 9016 St. Gallen Telefon 071 242 20 60 Telefax 071 242 20 65

Schenker Storen AG, Sursee Allmendstrasse 6 6210 Sursee Telefon 041 926 60 80 Telefax 041 926 60 88

Ticino

Tende Schenker SA, Ticino Nord Via ai Ronchi 25 6802 Rivera Telefon 091 850 15 00 Telefax 091 850 15 05

Schenker Storen AG, Visp Kantonsstrasse 57 3930 Visp-Evholz Telefon 027 945 79 90 Telefax 027 945 79 95

Winterthur

Schenker Storen AG, Winterthur Scheideaastrasse 30 8404 Winterthur Telefon 052 235 13 70 Telefax 052 235 13 75

Zürich

Schenker Storen AG, Zürich Unterrohrstrasse 5 8952 Schlieren Telefon 043 343 30 40 Telefax 043 343 30 44

Service Region Nord

Schenker Storen AG. Service Region Nord Stauwehrstrasse 34 5012 Schönenwerd Dispo. 062 858 55 40 Admin. 062 858 55 41 Telefax 062 858 55 51

Service Region Ost

Schenker Storen AG, Service Region Ost Martinsbruggstrasse 85 9016 St. Gallen Dispo. 071 556 18 48 Admin. 071 556 18 00 Telefax 071 556 18 01

Service Region Mitte

Schenker Storen AG. Service Region Mitte Unterrohrstrasse 5 8952 Schlieren Dispo. 044 405 90 68 Admin. 044 405 90 50

Telefax 044 405 90 60

Service Région Ouest Schenker Stores SA, Service Région Ouest Chemin de Mongevon 28 1023 Crissier Dispo. 021 556 10 35

Admin. 021 556 10 30 Telefax 021 556 10 31

Grossprojekte

Schenker Storen AG, Grossprojekte Stauwehrstrasse 34 5012 Schönenwerd Telefon 062 858 58 20 Telefax 062 858 55 22

Grands projets Romandie

Schenker Stores SA, Grands projets Romandie Route Jo-Siffert 6 1762 Givisiez Telefon 026 460 82 20 Telefax 026 460 82 21

Reinigung Reparature, 0800 202